

Energihatékonyság
A+++ / A+++
(hűtés / fűtés)



OASIS Plus SPLIT

Csúcstechnológia az Ön otthonában!































OASIS Plus SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK


- Műszaki tartalma alkalmassá teszi szerverhűtésre is!
 - Ultra magas hűtési hatékonyság
 - Hatékony fűtés -30°C-ban is!
- Magas komfortérzet az „intelligens szemnek köszönhetően.”
 - H-Tarifa igényelhető!



INTELLIGENS SZEM

FUNKCIÓK

- | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| 
GEARSHIFT | 
KÉT IRÁNYÚ CSŐSATLAKOZÁS | 
NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ | 
KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ | 
FOLLOW ME | 
SILENT MÓD | 
4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS |
| 
ECO MÓD | 
SZERVERHŰTÉS | 
IONIZÁTOR | 
HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS | 
SLEEP FUNKCIÓ | 
IDŐZÍTŐ | 
FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR |
| 
TURBO FOKOZAT | 
1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD | 
ÖNTISZÍTÁS | 
CSEPTÁLCÁ-FŰTÉS | 
WI-FI VEZÉRLÉS | 
SCHEDULE | |
| 
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ | 
INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL | 
COLD CATALYST SZŰRŐ | 
KARTERFŰTÉS | 
PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS | 
LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ | |
| 
SZERVÍZ MÓD | 
AUTOMATIKUS HIBDIAGNOSZTIKA | 
HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE | 
AUTO RESTART | | | |



AZONNALI HŰTÉS / FŰTÉS


akár **-30°C** külső hőmérsékleten*



*A tájékoztatás nem teljeskörű! Vásárlás és telepítés előtt mindenképpen konzultáljon hivatalos Midea forgalmazóink egyikével!

Magas frekvenciájú kompresszor technológia

Az Inverter Quattro™ technológia biztosítja a kompresszor számára a szuper magas frekvencia elérését pillanatok alatt, ezzel lehetővé téve az azonnali hűtés / fűtés funkció használatát rögtön a bekapcsolást követően.



OASIS Plus SPLIT



Split egység			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Beltéri egység			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
	Max. áramfelvétel	A	13	13
Teljesítmény	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	5,3	5,3
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+++	A+++
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	59	59
		Kültéri egység	60	60
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52
		Max. csőhossz	25	25
	Csőhossz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
		Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,9 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m ²	12 – 18	16 – 23
	Lábtávolság	mm	511	511
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-30 – 30	-30 – 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás